

ОДНОФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

Стабилизаторы переменного напряжения однофазные серии "R"

Модель	Мощность, кВА Рсум/Рф	Диапазон выходных (фазных) напряжений, В	Рабочий/предельный диапазон входных напряжений, В		Габариты (ВхШхГ), мм	Масса, кг, не более	Розничная цена (с НДС), руб.
Стабилизатор напряжения Штиль R110	0,11	220±7%	165...265	135...275	70x210x150	1,8	3 220
Стабилизатор напряжения Штиль R400	0,4	220±5,5%	165...265	135...275	126x178x215	3	4 790
Стабилизатор напряжения Штиль R600	0,6	220±5,5%	165...265	135...275	126x178x215	3,5	5 540
Стабилизатор напряжения Штиль R800	0,8	220±5,5%	165...265	135...275	126x178x215	4	6 300
Стабилизатор напряжения Штиль R1200	1,2	220±7%	165...265	135...275	181x153x270	6,2	8 240
Стабилизатор напряжения Штиль R1200SP	1,2	220±3,5%	170...250	140...265	346x248x146	8	13 070
Стабилизатор напряжения Штиль R2000	2	220±5,5%	175...260	135...275	180x155x265	9,8	13 060
Стабилизатор напряжения Штиль R2000SP	2	220±3,5%	170...250	140...265	346x248x146	10	13 990
Стабилизатор напряжения Штиль R3000	3	220±5,5%	175...260	135...275	220x185x350	15	17 830
Стабилизатор напряжения Штиль R3000SP	3	220±3,5%	170...250	140...265	346x248x146	14	19 520
Стабилизатор напряжения Штиль R4500	4,5	220±5%	155...255	135...275	443x260x390	27	28 780
Стабилизатор напряжения Штиль R6000	6	220±5%	155...255	135...275	443x260x390	29	34 330
Стабилизатор напряжения Штиль R7500	7,5	220±5%	155...255	135...275	443x260x390	31	39 890
Стабилизатор напряжения Штиль R10000	10	220±5%	155...255	135...275	443x260x390	36	54 920
Стабилизатор напряжения Штиль R12000	12	220±5%	155...255	135...275	443x260x390	43	61 780
Стабилизатор напряжения Штиль R16000*	16	220±4%	178...242	150...255	670x330x580	73	75 000
Стабилизатор напряжения Штиль R16000S*	16	220±4%	179...249	150...264	505x280x320	35	72 600
Стабилизатор напряжения Штиль R21000*	21	220±4%	178...242	150...255	670x330x580	73,2	87 900
Стабилизатор напряжения Штиль R27000*	27	220±4%	178...242	150...255	670x330x580 +1x(510x400x210)	106,8	97 100
Стабилизатор напряжения Штиль R33000*	33	220±4%	178...242	150...255	670x330x580 +1x(640x480x280)	130,2	109 600

Стабилизаторы переменного напряжения однофазные в 19-ти дюймовом исполнении серии "С"

Стабилизатор напряжения Штиль R4500C*	4,5	220±5%	155...255	135...275	222x483x428	26,8	31 690
Стабилизатор напряжения Штиль R6000C*	6	220±5%	155...255	135...275	222x483x428	28,4	37 810
Стабилизатор напряжения Штиль R7500C*	7,5	220±5%	155...255	135...275	222x483x428	29,6	43 930
Стабилизатор напряжения Штиль R10000C*	10	220±5%	155...255	135...275	222x483x428	35,8	60 470
Стабилизатор напряжения Штиль R12000C*	12	220±5%	155...255	135...275	222x483x428	40	68 040
Стабилизатор напряжения Штиль R16000C*	16	220±4%	179...249	150...264	222x483x428	35	81 340

Стабилизаторы переменного напряжения однофазные серии "P"

Стабилизатор напряжения Штиль R1200SP	1,2	220±3,5%	160...255	140...270	346x248x146	8	13 070
Стабилизатор напряжения Штиль R2000SP	2	220±3,5%	160...255	140...270	346x248x146	10	13 990
Стабилизатор напряжения Штиль R3000SP	3	220±3,5%	160...255	140...270	346x248x146	14	19 520
Стабилизатор напряжения Штиль R16000P*	16	220±3%	183...240	150...255	670x330x580	72	78 800
Стабилизатор напряжения Штиль R21000P*	21	220±3%	183...240	150...255	670x330x580	73,2	91 600
Стабилизатор напряжения Штиль R27000P*	27	220±3%	183...240	150...255	670x330x580 +1x(510x400x210)	106,8	104 000
Стабилизатор напряжения Штиль R33000P*	33	220±3%	183...240	150...255	670x330x580 +1x(640x480x280)	130,2	114 400

Стабилизаторы переменного напряжения однофазные серии "T"

Стабилизатор напряжения Штиль R250T	0,25	220±5,5%	165...265	150...275	250x213x82	3,2	4 590
Стабилизатор напряжения Штиль R400T	0,4	220±5,5%	165...265	150...275	250x213x82	3,6	5 260
Стабилизатор напряжения Штиль R600T	0,6	220±5,5%	165...265	150...275	250x213x82	3,7	6 080
Стабилизатор напряжения Штиль R800T	0,8	220±5,5%	165...265	150...275	250x213x82	4,3	6 780

Стабилизаторы переменного напряжения однофазные серии "ST, SPT"

Стабилизатор напряжения Штиль R250ST	0,25	220±5%	165...265	150...275	250x213x82	3,2	5 770
Стабилизатор напряжения Штиль R400ST	0,4	220±5%	165...265	150...275	250x213x82	3,6	6 570
Стабилизатор напряжения Штиль R600ST	0,6	220±5%	165...265	150...275	250x213x82	3,7	7 580
Стабилизатор напряжения Штиль R800ST	0,8	220±5%	165...266	150...276	250x213x82	4,3	8 470
Стабилизатор напряжения Штиль R1200SPT	1,2	220±3,5%	160...255	150...270	346x248x146	8	13 070
Стабилизатор напряжения Штиль R2000SPT	2	220±3,5%	160...255	150...270	346x248x146	10	13 990
Стабилизатор напряжения Штиль R3000SPT	3	220±3,5%	160...255	150...270	346x248x146	14	19 520

* - данные модели изготавливаются в течение 2-4 недель с момента оплаты заказа

ТРЕХФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

Стабилизаторы переменного напряжения трёхфазные серии "R"

Модель	Мощность, кВА Рсум/Рф	Диапазон выходных (фазных) напряжений, В	Рабочий/предельный диапазон входных напряжений, В		Габариты (ВхШхГ), мм	Масса, кг, не более	Розничная цена (с НДС), руб.
Стабилизатор напряжения Штиль R3600-3	3,6/1,2	220±7%	165...265	135...275	390x585x180	26	25 400
Стабилизатор напряжения Штиль R6000-3	6/2	220±5,5%	175...260	135...275		40	42 270
Стабилизатор напряжения Штиль R9000-3	9/3	220±5,5%	175...260	135...275		50	67 380
Стабилизатор напряжения Штиль R13500-3	13,5/4,5	220±5%	155...255	135...275	3x(443x260x390 +1x(350x400x125))	88,6	95 130
Стабилизатор напряжения Штиль R18000-3	18/6	220±5%	155...255	135...275		95	112 140
Стабилизатор напряжения Штиль R22500-3	22,5/7,5	220±5%	155...255	135...275		101	131 140
Стабилизатор напряжения Штиль R30000-3	30/10	220±5%	155...255	135...275		117,4	178 660
Стабилизатор напряжения Штиль R36000-3	36/12	220±5%	155...255	135...272	3x(443x260x390) +1x(535x400x165)	141	198 660
Стабилизатор напряжения Штиль R48000-3*	48/16	220±4%	178...242	150...255	3x(670x330x580) +1x(492x400x208)	241,4	231 200
Стабилизатор напряжения Штиль R48000-3S*	48/16	220±4%	179...249	150...264	3x(505x280x320) +1x(470x400x200)	127	228 200
Стабилизатор напряжения Штиль R63000-3*	63/21	220±4%	178...242	150...255	3x(670x330x580) +1x(625x480x280)	255,2	275 900
Стабилизатор напряжения Штиль R81000-3*	81/27	220±4%	178...242	150...255		292,4	302 900
Стабилизатор напряжения Штиль R100K-3*	100/33	220±4%	178...242	150...255		325	318 800
Стабилизаторы переменного напряжения трехфазные в 19-ти дюймовом исполнении серии "С"							
Стабилизатор напряжения Штиль R13500-3С*	13,5/4,5	220±5%	155...255	135...275	1104x545x542	124,4	115 200
Стабилизатор напряжения Штиль R18000-3С*	18/6	220±5%	155...255	135...275	1104x545x542	138	135 800
Стабилизатор напряжения Штиль R22500-3С*	22,5/7,5	220±5%	155...255	135...275	1104x545x542	148	161 220
Стабилизатор напряжения Штиль R30000-3С*	30/10	220±5%	155...255	135...275	1104x545x542	153,4	214 610
Стабилизатор напряжения Штиль R36000-3С*	36/12	220±5%	155...255	135...275	1104x545x542	166	232 070
Стабилизатор напряжения Штиль R48000-3С*	48/16	220±4%	179...249	150...264	1104x545x542	152	262 110
Стабилизаторы переменного напряжения трёхфазные серии "Р"							
Стабилизатор напряжения Штиль R48000-3Р*	48/16	220±3%	183...240	150...255	3x(670x330x580) +1x(492x400x208)	241,4	242 700
Стабилизатор напряжения Штиль R63000-3Р*	63/21	220±3%	183...240	150...255	3x(670x330x580) +1x(625x480x280)	255,2	285 500
Стабилизатор напряжения Штиль R81000-3Р*	81/27	220±3%	183...240	150...255		292,4	318 000
Стабилизатор напряжения Штиль R100K-3Р*	100/33	220±3%	183...240	150...255		325	331 000

течение 2-4 недель с момента оплаты заказа

ПРИМЕЧАНИЕ:

Возможна поставка трехфазных стабилизаторов в 19" исполнении без стойки по цене стандартного изделия серии "R"

Агрегаты бесперебойного питания

Наименование	Выходная мощность не более, ВА	Номин. выходное напряжение при работе от сети, В	Выходное напряжение при работе от батарей, В	Диапазон входных напряжений, В	Габариты, мм (ВхШхГ)	Масса без АКБ, не более, кг.	Цена розничная (с НДС), руб.
АБП Штиль 150Т (Off-Line)	210	190...245	198...242	150...275	490x310x115	7	12 587
АБП Штиль 300Т (Off-Line)	300	190...245	198...242	150...275	490x310x115	9	17 500
АБП Штиль 200Т (On-Line)	200	198...242	198...242	150...265	303x425x121	7	14 400

Корпуса для размещения аккумуляторных батарей

Наименование	Количество размещаемых батарей		Размеры полезного пространства, мм (ШхВхГ)	Габариты, мм (ШхВхГ)	Масса без АКБ, не более, кг.	Цена розничная (с НДС), руб.
Контейнер для АКБ настенный (батареи до 17Ач)	2	(по 12В)	390 x 170 x 85	405x275x125	5	1 900
Контейнер для АКБ напольный (батареи до 100Ач)	2	(по 12В)	2x(350x210x185)	436x565x220	13,5	5 390

ОДНОФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

Стабилизаторы переменного напряжения однофазные серии "N" (Basis)

Модель	Мощность, кВА Рсум/Рф	Диапазон выходных (фазных) напряжений, В	Рабочий/предельный диапазон входных напряжений, В	Габариты (ВхШхГ), мм	Масса, кг, не более	Розничная цена (с НДС), руб.
--------	--------------------------	--	---	----------------------	---------------------	------------------------------

Стабилизатор напряжения Штиль R500N	0,5	205...235	160...260	145...270	232x115x180	2	0
Стабилизатор напряжения Штиль R500NT	0,5	205...235	160...260	150...270	240x215x80	3,3	3 920
Стабилизатор напряжения Штиль R1000N	1	205...235	160...260	150...270	262x155x190	6	5 240
Стабилизатор напряжения Штиль R1000NT	1	205...235	160...260	145...270	240x215x80	6	6 050
Стабилизатор напряжения Штиль R2000N	2	205...235	160...260	145...270	262x155x190	8	9 810
Стабилизатор напряжения Штиль R3000N	3	205...235	160...260	145...270	322x180x205	12	13 190
Стабилизатор напряжения Штиль R5000N	5	210...230	160...265	145...280	500x180x300	23	0
Стабилизатор напряжения Штиль R10000N	10	212...228	170...265	155...280	500x275x300	33	0
Стабилизатор напряжения Штиль R15000N	15	212...228	175...265	155...280	500x275x300	36	36 850

Стабилизаторы переменного напряжения однофазные серии "VoltSaver"

Модель	Мощность, кВА Rсум/Рф	Диапазон выходных (фазных) напряжений, В	Рабочий/предельный диапазон входных напряжений, В		Габариты (ВхШхГ), мм	Масса, кг, не более	Розничная цена (с НДС), руб.
			165...265	150...275			
Стабилизатор Штиль VoltSaver R600	0,6	220±4,5%	165...265	150...275	90x275x230	5	0
Стабилизатор Штиль VoltSaver R800	0,8	220±4,5%	165...265	150...275	90x275x230	5,5	10 440